Barbarossa précoce N°150 = Chasselas rouge



Collection Vassal-Montpellier

593Mtp19

Barbanasa News 4: 150

4-14-A7 Barbarossa pricoce nº 150









DESIGNATION Barbarossa precoce n° 150 CLOS 4 PLANCHE 14 RANG A SOUCHE 7 Vigueur: 1,5 PORT : érig - (2 érig - couché Pédoncule : N - (1) - C Millerandage : 0 Date de Véraison \* 1-8-64 Date de Maturité : 19869 + 0 Pourriture : 0 GRAPPE : G - M - P : L - M - C BAIE : TG - G - MIS P disc. - opb. - ell. - ov. obov. - cyl. - fus. COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N SAVEUR : (s) - m - ar - fox - herb CHARGE: avec pépins - apyrène s & h

Juntumlumb

DESIGNATION Darbarossa précoa Il CLOS 4 PLANCHE 14 RANG A southe 7 Vigueur: 4.5 PORT : crig - ½ érig - couché. Pédoncule : L - M - C. Millerandage: 0 Date de Véraison : 187 Date de Maturité: 17.8 70 +1 x GRAPPE: G -M-P: L - M -C.

BAIE: TG - G - M - P. disc. - sph. - ell. - ov. - obov. - cyl. - fus. COULEUR : B1 - Gr - Rs - Rg - N. SAVEUR : (s) - m - ar - fox - herb. CHARGE : avec pépins - apyrène. JUS : inc. - colcré. s54

DESIGNATION Barbarossa Precoc 150 CLOS 4 PLANCHE 14 RANG A souche 7 Vigueur: 2 PORT : érig - (2 érig - couché Pédoncule : L - M - C Millerandage : 0 Date de Véraison: 29.7.71 Date de Maturité : 16. 871 Pourriture : () GRAPPE : G - M - P : L - M - C BAIE : TG - G - M - P 18 disc. - sph - ell. - ov. obov. - cyl. - rus. COULEUR : Bl - Gr - (Rs) - Rg - N SAVEUR : (s) m - ar - fox - herb. CHARGE : sX sX s35 avec pépins - apyrène JUS ; inc) - coloré s¥.

Juntunilanda

!!!	! Nombre ! ! Total ! ! d'yeux! !	DATES!		
!		30 3	2.4	
1/	!!!!	!	!	!!!!!!!!!!!
! 2	1		!	
3	5	1	5 x	11 (+3)
! 1	!!!!		!	D&2-471 (+3)
5	; 4 <u>;</u>	1	2 4	<u> </u>

Juntumlantimal

Barbarossa précoce nº:150 4.14A7x-5

Désignation :

Emplacement:

### (A) BOURGEONNEMENT.

Junton Innto

### Colonne

41 - épanoui D- moyon 2 - globuleux 3.
41 - glabre 4 sétoux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 duveteux 8 -

blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé ()vert 8 - autre 9.

### (D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- étalées 7- en gouttière 8- autres 9.
  glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7duvetcuses 8 - cotonneuses 9.
- blanches 0 fauves ou rousses 1 carminées 2 à liséré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 entièrement bronzées Tronge vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notéc.

Calvo 69

Barbarossa précoce nº 150 4,14A7 s.3

Désignation : Emplacement :

Juntumlanda

### (E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

#### Colonno

- 45 Nervures : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 1 duveteux 8 cotonneux 9.
- 46 Limbe : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.

à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté blik révoluté 4 - tourmenté 5.

- 47 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liséré carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.
- 48 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 48 totalement 1 sillon 2 partiellement 3.

## (F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé 9.

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.

entièrement 1 - partiellement 2.

### (I) FLEUR.

bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3
8 - morphologiquement: mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo 70

Barbarossa précoce nº 150 4.14A7 s.3

Désignation : Emplacement:

Juntandunta

## RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

### Colonno

1 5

50 - mérithalle : dos coloré O - à raies 2 - vert 3.

ventre coloré O - à raies 8 - vert 9.

: dos coloré () - à raies 2 - vert 3.

ventre coloré (7) - à raies 8 - vert 9.

: verte () - jaune 2 - rouge clair Balabue 51 - nocuds

52 - vrille rouge foncé 4.

: coloré (7)- vert 8. 52 - bourgeon

### (I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Calvo 69

Barbarossa précoce nº 150 4.14A7 8,5

Désignation : Emplacement :

Juntonlunti

### FEUILLE ADULTE.

colonne 34 potite 1 - moyenne 2 - grande 3. Face supérioure : <u>limbe et nervures</u> : glabre 4 - séteux 5-velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9. Face inférieure : nervures : glabre . séteux 5 - velouté 6 aranécux 7 - duveteux 8 - cotonneux limbe: glabre - séteux 5 - velouté 6 -35 aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 Limbe: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5 Lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 tourmenté 5. Surface: unic 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6. Norvures : Face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 3 partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4. 37 -38 ... Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3 /entièrement rouge 4. Couleur: vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5. PETIOLE 39 - long 1 - moyon 2 - court 3. 39 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - particllement8 totalement 8. 40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 totalement 8. 40 - coloré - partiellement coloré 2 - autre 3. angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 supériour à 90° 3. angle pétiole/rameau: inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 supérieur à 90° 3. Calvo 70

Emplacement : Désignation :

. 4

hudmhud

# Barbarassa piècoce nº 150 4.14A7 s.5

### GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3.

24 - Lache 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.

24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.

25 - A pédoncule herbacé () - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

#### BAIL

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8.

27 - de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.

27 - Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9. Coloration régulière 1 - irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant ()- non persistant 2.

29 - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7.

29 - A jus incolore 1 - coloré 2.

33 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.

33 - A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.

30 - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.

31 - A pédicelle long 1 - moyenn2 - court 8.

31 - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.

31 - A bourrelet de couleur : verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet évident 1 - peu apparent 2.

32 - A pinceau : court 4 - moyen 6 - long 6.

32 - A pinceau : coloré - non coloré 9

33 - De séparation facile (égreneuse) 1) - difficile 2.

-Calvo 70

Désignation: Barbarossa precou ne 150 Nº d'ordre: 0593-19 = Chasselas rouge Origine : Emplacement: 4-14-A7 8 - Angle des nervures ..... 1 - 2 - 3 9 - L<sub>1</sub>/L ..... 1 - 3 - 3 10 - L<sub>2</sub>/L ..... ① - 2. 11 - Lobes ..... 1 - 3 - (5) - 7 - 9. 12 - S. lat. sup. (prof.) ...... 0 - 1 - 2 - 3. 13 - S. lat. inf. (prof.) ..... 0 - 1 - 2 - 3. 14 - S. pét. (forme) ...... 1 - 3 - 3 - 4 - 5 - 6. 15 - S.L.S. (forme) ...... 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 16 - Dents : forme ...... 1 - 2 - 3 17 - Dents : Méd/B ...... ① - 2 - 3. 18 - Angle lob. term. ..... ()-2 - 3. 19 - Base nerv. (gar. eu dég.) .... 1 - 2 - 3. 20 - Nombre de dents : S.P. .... 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9. 21 - Angle L<sub>3</sub> XX L<sup>2</sup><sub>3</sub> ..... 1 - 2 - 3.

1 - 2 - (3) - 4 - 5.

Direction : 0 - 2 - 3.

Médiane/Base : 6 - 7 - 8.

Forme : 4 - 5.

Juntumlumti

22 - Largeur S.P.

23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :